

30 ans d'expérience

Nos boucles, fermoirs, charnières et accessoires



www.oeschswitzerland.com



Boucles en aluminium

L'alternative intéressante

Les boucles en aluminium, à premiers prix, sont anodisées en jaune ou blanc (couleur «acier»), d'autres couleurs sont également possible. Les boucles sont livrées non-montées, en vrac (boucles, arpillons et barrettes séparés).

Les boucles peuvent être gravées au laser (blanc ou noir).



3100
Aluminium jaune
Largeurs (mm):
10, 12, 14, 16, 18, 20



3102
Aluminium jaune
Largeurs (mm):
10, 12, 14, 16, 18



3104
Aluminium jaune
Largeurs (mm):
8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24



3106
Aluminium jaune
Largeurs (mm):
10, 12, 14, 16, 18



3108
Aluminium jaune
Largeurs (mm):
8, 10, 12, 14, 16, 18



3101
Aluminium blanc
Largeurs (mm):
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20



3103
Aluminium blanc
Largeurs (mm):
10, 12, 14, 16, 18



3105
Aluminium blanc
Largeurs (mm):
8, 10, 12, 14, 16, 18,
20, 22, 24



3107
Aluminium blanc
Largeurs (mm):
10, 12, 14, 16, 18



3109
Aluminium blanc
Largeurs (mm):
8, 10, 12, 14, 16, 18

Les boucles en acier INOX et aluminium, également connues comme boucles-ardillon, sont nos principaux produits. Nous avons en stock différents modèles standards, en plusieurs matériaux, exécutions et largeurs. Les boucles sont toujours livrées en 3 parties, donc non assemblées, et sont livrées sur des plateaux de 50 pièces recouverts de velours, les arpillons et barrettes sont en vrac dans des sachets séparés.

Traditionnellement les boucles sont produites dans des largeurs paires (par exemple 16, 18 ou 20 mm), les largeurs impaires sont plutôt rares. Nous présentons également des boucles avec encoche pour l'ardillon (par exemple modèle 3000) ou sans encoche (le modèle 3020 par exemple). Pour les boucles sans encoche il est possible d'utiliser des arpillons de différentes largeurs, mais pour les boucles avec encoche une modification d'outil serait donc nécessaire.



Boucles en acier INOX



2100 INOX
Acier INOX 316L
poli au tonneau
Largeurs (mm):
18, 20, 22, 24



2103 INOX
Acier INOX 316L
poli au tonneau
Largeurs (mm):
20, 22, 24, 26, 28, 30



2105 INOX
Acier INOX 316L
poli au tonneau
Largeurs (mm):
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22



3000 INOX
Acier INOX 304 poli
Largeurs (mm):
14, 16, 18, 20
Certaines largeurs également disponible en exécution dorée, contactez-nous.



3006 INOX
Acier INOX 304 poli
Largeurs (mm):
8, 10, 12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 24



3006 DORE
Acier INOX 304 poli doré
Largeurs (mm):
8, 10, 12, 14, 15, 16,
18, 20, 22, 24



3010 INOX
Acier INOX 304 poli
Largeurs (mm):
16, 18, 20, 22



3014 INOX
Acier INOX 304 poli
Largeurs (mm):
8, 10, 12, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 22



3014 DORE
Acier INOX 304 poli doré
Largeurs (mm):
8, 10, 12, 14, 16, 17,
18, 19, 20, 22



3020 INOX
Acier INOX 304 poli
Largeurs (mm):
14, 16, 18, 20, 22



3020 INOX satiné
Acier INOX 304 satiné
Largeurs (mm):
14, 16, 18, 20, 22,
24, 26, 28, 30



3031 INOX
Acier INOX 304 poli
Largeurs (mm):
12, 16, 18, 20
Certaines largeurs également disponible en exécution PVD, contactez-nous.



3601 INOX
Acier INOX 304 poli
Largeurs (mm):
14, 16, 18, 20



3700 TITANE
Titane mat
Largeurs (mm):
14, 16, 18, 20



3712 INOX
Acier INOX 304 poli à la main
Largeurs (mm):
20, 22, 24

L'exécution dorée est toujours 0,2 my 2N.

Les boucles peuvent avoir différents trous pour fixer la barrette. La barrette n'est pas visible avec un trou borgne, par contre par le trou outre, la pointe de la barrette est visible de l'extérieur (à considérer surtout pour les modèles dorés et à revêtement).

La plupart de nos produits est fabriquée en Asie, par contre le raffinage (revêtement, placage, gravage) se fait surtout avec des partenaires en Suisse. Certains modèles sont cependant fabriqués en Europe.



Boucles avec logo



3031 PVD noir
Logo en laser noir



1900 INOX brossé
Logo en relief



3006 PVD 2N
Logo en creux (étampé)



3000 INOX
Logo en laser noir



1900 OR
Logo en relief



2100 PVD 2N
laser noir



1511 INOX
photochimique, noir



3020 INOX satiné
photochimique



3006 PVD 2N
photochimique



3020 PVD noir
laser blanc

Votre logo ou votre marque peuvent être appliqués selon différents procédés sur la plupart des modèles et ceci déjà en petites quantités:

- au laser
- photochimique
- à la fraise
- par étampage (en creux ou en relief)

Modèles spéciaux



3750



3040

Si vous préférez votre propre modèle, à la place de nos boucles standards, selon vos dessins, esquisses ou échantillons, nous serons également votre partenaire idéal.

- Des prototypes peuvent être faits rapidement.
- L'exclusivité est garantie, la boucle ne sera fabriquée que pour votre marque.
- Pour de petites séries nous vous recommandons nos modèles standards.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements ainsi que pour un conseil individuel.



Fermeurs standards



200 INOX
Acier INOX 316L,
poli à la main
Largeurs (mm):
12, 14, 16, 18, 20, 22



300 INOX
Acier INOX 316L,
poli à la main
Largeurs (mm):
10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22



400 INOX
Acier INOX 316L,
poli à la main
Largeurs (mm):
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24



400 TITANE
Titane mat, mécanisme:
acier INOX 316L
Largeurs (mm):
16, 18, 20, 22
Disponibilité sur demande



200 PVD
Acier INOX 316L, PVD 2N
Largeurs (mm):
12, 14, 16, 18, 20, 22



300 PVD
Acier INOX 316L, PVD 2N
Largeurs (mm):
10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22



400 PVD
Acier INOX 316L, PVD 2N
Largeurs (mm):
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24



*D'autres couleurs
possible, sur demande*

Les fermeurs ont quelques avantages comparés aux boucles-ardillon, par exemple une plus grande sécurité (la montre reste au poignet, même avec le fermoir ouvert et elle ne peut tomber par terre) ainsi qu'un confort plus grand. Le fermoir est rapidement ouvert ou fermé.

Tous les fermeurs sont en acier INOX 316L, ou INOX 316L avec PVD jaune 2N, livrables du stock.



Fermeurs avec logo



Les couvercles de tous nos modèles peuvent être gravés avec votre logo ou marque:

- au laser noir ou blanc
- par procédé photochimique

Déjà possible pour de petites quantités.

Tout ce qu'il nous faut, c'est un fichier vectorisé.

Exécutions spéciales

Tous nos fermeurs standards peuvent être faits avec un couvercle selon vos indications ou un polissage selon votre choix, ou en différents coloris, revêtement PVD.

C'est ainsi que le fermoir reçoit un aspect incomparable qui reflète vos exigences.

Autres avantages:

- sans frais d'outillage, car la base provient de nos modèles standards
- des prototypes peuvent être faits avec de courts délais
- l'exclusivité est garantie – le couvercle n'est fabriqué que pour votre marque

Pour de petites séries nous vous recommandons le gravage de nos modèles standards (voir ci-dessus).



400 Laser



HTO



400 Perlage



400 Caoutchouc



Barrettes standards



5010.01

Corps: acier INOX 316L
Ressort: acier INOX 304
Diamètre (mm): **1,50**
Largeurs (mm):
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22



5010.02

Corps: acier INOX 316L
Ressort: acier INOX 304
Diamètre (mm): **1,78**
Largeurs (mm):
8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30

Petites – mais indispensables – les barrettes traditionnelles (également appelées ,pompes') pour fixer le bracelet à la montre ou à la boucle. Le modèle 5010 est une barrette télescopique et livrable en deux diamètres, 1.50 et 1.78 mm.

Les barrettes sont livrables en plusieurs largeurs et du stock. Pour des exécutions spéciales veuillez nous indiquer vos exigences.

Les barrettes sont livrées en sachets, ou sur demande, dans une boîte avec 18 ou 36 compartiments, tous étiquetés.





Barrettes à ergot



5000

Corps: acier INOX 316L
Ressort: acier INOX 304
Tête ronde
Largeurs (mm):
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30



5002

Corps: acier INOX 316L
Ressort: acier INOX 304
Tête ovale
Largeurs (mm):
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30



5005

Corps: acier INOX 316L
Ressort: acier INOX 304
Galbé, tête cylindrique
Largeurs (mm):
15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24



5006

Corps: acier INOX 316L
Ressort: acier INOX 304
Tête cylindrique
Largeurs (mm):
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26,
27, 30



5001

**Exécutions spéciales selon vos
besoins également possible.**

- Changement des bracelets cuir en un clin d'œil et sans outil;
- un petit mouvement – et c'est fait
- Un truc à la mode: Une montre avec plusieurs bracelets en différentes couleurs
- Plusieurs modèles en acier INOX 316L sont livrables en différentes largeurs à court terme de notre stock
- Nous tenons à votre disposition un dossier complet contenant toutes les dates techniques ainsi que les tarifs
- Nous livrons nos barrettes à ergot en sachets de quelques centaines, mais également en petites quantités – façon idéale pour les bijouteries.
- En plus nous proposons une boîte avec 18 ou 36 compartiments, tous étiquetés.

Tous les modèles sont livrables du stock. Vous trouverez les dessins avec tous les détails sur notre site web.




Pince à trous



Notre pince à trous permet d'adapter des bracelets standards pour monter les barrettes à ergot en quelques secondes.

- Adaptation des bracelets cuir standards en un clin d'œil
- Montage sans outil, un petit mouvement et c'est fait
- Un avantage pour vos clients
- Rend service aux fabricants de bracelets pour des échantillons ou de petites séries
- Idéale également pour le bijoutier
- Qualité suisse à 100 %

Le fonctionnement de la pince







Contactez-nous


Nos boucles, fermoirs, charnières et accessoires – le complément idéal pour vos produits

Depuis plus de 30 ans, nous livrons nos boucles-ardillon, nos fermoirs et nos barrettes à ergot aux fabricants de montres et aux fabricants de bracelets cuir. Depuis quelques années nous vendons également nos charnières, nos vis et nos accessoires pour les emballages de luxe.

Nos clients sont de notables entreprises connues en Suisse, France, Allemagne, Italie et d'autres pays. Nous travaillons avec des partenaires compétents et équipés de machines modernes. En étroite collaboration avec nous et nos clients, ils élaborent le polissage, le gravage, le placage et l'ennoblissement des produits.

Notre situation topographique idéale

Magden est situé à environ 20 km de Bâle, tout près des frontières allemande et française et à une petite distance de la Foire internationale BASELWORLD.



Nos points forts – vos avantages

- ✓ soutiens et conseils individuels
- ✓ grande flexibilité grâce à une petite organisation
- ✓ décisions promptes, sans voie hiérarchique
- ✓ délais de livraison courts grâce à notre stock
- ✓ Service rapide

Avez-vous des questions?
Nous sommes à votre disposition!
Ecrivez- ou téléphonez-nous



OESCH GMBH T +41 (61) 841 03 33
Adlerstrasse 25 F +41 (61) 841 03 30
CH-4312 Magden M info@oeschswitzerland.com