

## 30 ans d'expérience

Nos boucles, fermoirs, charnières et accessoires



[www.oeschswitzerland.com](http://www.oeschswitzerland.com)



## Charnières sans arc



### 330.01 INOX

Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm): 30 x 6  
Epaisseur: 2,4; vis incl.



### 330.01 PVD

Acier INOX 304 poli / PVD 2N  
Dimensions (mm): 30 x 6  
Epaisseur: 2,4; vis incl.



### 330.02 INOX

Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm): 40 x 8  
Epaisseur: 2,5; vis incl.



### 330.02 PVD

Acier INOX 304 poli / PVD 2N  
Dimensions (mm): 40 x 8  
Epaisseur: 2,5; vis incl.



### 311 INOX

Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm): 58 x 9,9  
Epaisseur: 2,0  
Ouverture: plus que 180°



### 312 INOX

Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm): 57 x 10  
Epaisseur: 2,0  
Ouverture: plus que 180°



### 328 INOX

Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm): 50 x 8  
Epaisseur: 2,5  
Ouverture: plus que 180°

Les charnières sans arc sont destinées à des écrans plutôt petits. Le modèle 330 est bloqué à 90 degrés, les modèles 311, 312 et 328 peuvent être ouverts à plus de 180 degrés.

## Garnitures



### Vis 303 INOX

Acier INOX 304  
Dimensions (mm): 4 x 10  
Tête polie  
Pour charnières 330



### Vis 305 INOX

Acier INOX 304  
Dimensions (mm): 4,8 x 9,5  
Tête polie  
Pour charnières 200 & 300



### Vis 316 INOX

Acier INOX 304  
Dimensions (mm): 5,6 x 12,3  
Tête polie  
Pour charnière 311, 312 & 340



### Silencieux 341

Matériau: PET, transparent  
pour charnière 340  
Dimensions (mm):  
54,7 x 54,7 x 0,5

Comme accessoires pour nos charnières nous avons toutes les vis appropriées. Tous les modèles sont en acier INOX 304 et la tête des vis est polie. Pour les charnières en PVD les vis sont y comprises et livrées dans le même coloris.

Pour la charnière avec arc modèle 340 nous avons même un silencieux au programme qui empêche le bruit métallique en fermant l'écran. Pour le montage, le silencieux est placé sous la charnière et vissé en même temps.

## Charnières avec arc



**200 INOX**  
Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm):  
41 x 41 x 8  
Epaisseur: 1,50; arc incl.



**200 PVD**  
Acier INOX 304 poli / PVD 2N  
Dimensions (mm):  
41 x 41 x 8  
Epaisseur: 1,50; arc et vis incl.



**300 INOX**  
Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm):  
38 x 38 x 7,5  
Epaisseur: 1,50; arc incl.



**300 PVD**  
Acier INOX 304 / PVD 2N  
Dimensions (mm):  
38 x 38 x 7,5  
Epaisseur: 1,50; arc et vis incl.



**340 INOX**  
Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm):  
55 x 55 x 9,0  
Epaisseur: 2,0; arc incl.



**340 PVD**  
Acier INOX 304 poli / PVD 2N  
Dimensions (mm):  
55 x 55 x 9,0  
Epaisseur: 2,0; arc et vis incl.



**310 INOX**  
Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm):  
65 x 55 x 9  
Epaisseur: 2,0; arc incl.



**327 INOX**  
Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm):  
50 x 8  
Epaisseur: 2,5; arc incl.

**Exécution PVD sur demande**

Nos charnières sont le parfait complément pour vos emballages de luxe, par exemple les écrins de montres, les écrins pour bijoux, ou humidors. Elles facilitent l'accès sans problèmes pour vos objets de valeur.

Les charnières avec arc sont rapidement montées, elles sont vite ouvertes et fermées et le couvercle ouvert est maintenu à environ 90 degrés.

## Charnières à pivot



**P151**  
Acier INOX 316F poli  
Longueur (mm): 37,0  
Diamètre: 5,0



**P151 PVD noir**  
Acier INOX 316F / PVD noir  
Longueur (mm): 37,0  
Diamètre: 5,0



**337 INOX**  
Acier INOX 316F poli  
Longueur (mm): 35,0  
Diamètre: 3,5



**337 DORE**  
Acier INOX 316F doré  
Longueur (mm): 35,0  
Diamètre: 3,5

Les charnières à pivot sont destinées aux plus petits écrins. Elles nécessitent très peu de place et peuvent être montées facilement. Le modèle P151 est en acier INOX 316F poli et le revêtement PVD est également possible, sur demande.



## Bloque serrure, clef et set bouton-poussoir



**Serrure 385.01**  
Acier  
Dimensions (mm):  
65 x 10 x 26,5



**Clef 385.02 / 385.04**  
Alliage (385.02) ou  
Acier INOX 316L poli  
pour serrures  
385.01 et 385.03



**Clef 385.02G / 385.04G**  
Version dorée des  
clefs 385.02 / 385.04



**Serrure verticale 385.03**  
Acier  
Dimensions (mm):  
65 x 10 x 26,5



**Poussoir 317.01**  
Acier INOX 316L poli  
Dimensions (mm):  
12 x 6



**Bague 317.02**  
Acier INOX 316L poli  
Dimensions (mm):  
10 x 5,2



**Crochet 317.03**  
Acier INOX 316L poli  
Dimensions (mm):  
12,4 x 6



**Crochet avec ressort 317.06**  
Crochet 317.03  
avec ressort,  
résistance: 1,0 kg



**Crochet avec ressort 317.07**  
Crochet 317.03  
avec ressort,  
résistance: 1,5 kg



**Ressort 317.04**



**Taquet 317.05**



**Modèle réservé**

*Accessoires pour le montage  
du set bouton-poussoir.*

*Réalisé également  
selon vos désirs*

Pour éviter le pire, utilisez les serrures et la clef. Tout ce qui vous est cher sera bien enfermé.

Nos plaques sont l'accessoire idéal pour donner un bel aspect à vos écrins.

Avec le set pour bouton-poussoir vous avez la sécurité que le couvercle est toujours bien fermé, et qu'il est possible de l'ouvrir en un clin d'œil. En utilisant un ou deux poussoirs notre set est toujours le complément idéal pour votre emballage de luxe.



## Accessoires

### Plaques serrures



**P152 INOX**  
Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm):  
65 x 10 x 1,2



**P153 INOX**  
Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm):  
65 x 10 x 1,2



**P154 INOX**  
Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm):  
50 x 10 x 1,2



**P152 doré**  
Acier INOX 304 poli /  
0,2 my (2N)  
Dimensions (mm):  
65 x 10 x 1,2



**P153 doré**  
Acier INOX 304 poli /  
0,2 my (2N)  
Dimensions (mm):  
65 x 10 x 1,2



**P154 doré**  
Acier INOX 304 poli /  
0,2 my (2N)  
Dimensions (mm):  
50 x 10 x 1,2



**P281 INOX**  
Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm):  
40 x 8 x 1,2




**P281 doré**  
Acier INOX 304 poli /  
0,2 my (2N)  
Dimensions (mm):  
40 x 8 x 1,2



**Plaques gravées**  
Selon vos exigences

Les plaques P152, P154 et P281 servent à recouvrir la serrure ou comme contre-partie du crochet pour le bouton-poussoir.

La plaque P153 est la contre-partie de la serrure et permet de fermer l'écrin. Toutes les plaques sont en acier INOX 304 polie et acier INOX doré 2N, en stock. D'autres revêtements ou coloris sont également livrables sur demande.



### Petites pièces

C'est le détail qui compte – avec les serrures, la clef, les plaques ainsi que le set pour le bouton-poussoir (pages suivantes) vous avez les accessoires qui sont importants pour vos écrins de montres, les écrins pour bijoux et votre humidor.

Ci-dessous vous trouvez les articles complémentaires comme les entrées de serrure à encastrer (P201 carrée et 319 ronde) et les vis pour plaques serrure. En alternative nous proposons nos sets standards de serrure, clef et plaques serrure qui complètent par exemple les gâches modèle 318 (pour remplacer la plaque P153), les crochets avec ressort 317.06 et d'autres articles.



**Gâche 318.01.30**  
Acier INOX 304 poli



**Gâche 318.01.35**  
Acier INOX 304 poli / doré (2N)



**Entrée serrure à encastrer 319**  
Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm): Ø 15 mm  
Épaisseur: 4,0 mm



**Entrée serrure à encastrer 319, dorée**  
Acier INOX 304 poli / doré 2N  
Dimensions (mm): Ø 15 mm  
Épaisseur: 4,0 mm



**Entrée serrure rectangulaire P201**  
Acier INOX 304 poli  
Dimensions (mm):  
15 x 15 x 4,5



**Entrée serrure rectangulaire P201G**  
Acier INOX 304 doré  
Dimensions (mm):  
15 x 15 x 4,5



**Vis 303**  
Acier INOX 304  
Tête polie  
Dimensions (mm):  
4 x 10  
**Pour plaques serrures**





## Contactez-nous

### Nos boucles, fermoirs, charnières et accessoires – le complément idéal pour vos produits

Depuis plus de 30 ans, nous livrons nos boucles-ardillon, nos fermoirs et nos barrettes à ergot aux fabricants de montres et aux fabricants de bracelets cuir. Depuis quelques années nous vendons également nos charnières, nos vis et nos accessoires pour les emballages de luxe.

Nos clients sont de notables entreprises connues en Suisse, France, Allemagne, Italie et d'autres pays. Nous travaillons avec des partenaires compétents et équipés de machines modernes. En étroite collaboration avec nous et nos clients, ils élaborent le polissage, le gravage, le placage et l'ennoblissement des produits.

### Notre situation topographique idéale

Magden est situé à environ 20 km de Bâle, tout près des frontières allemande et française et à une petite distance de la Foire internationale BASELWORLD.



### Nos points forts – vos avantages

- ✓ soutiens et conseils individuels
- ✓ grande flexibilité grâce à une petite organisation
- ✓ décisions promptes, sans voie hiérarchique
- ✓ délais de livraison courts grâce à notre stock
- ✓ Service rapide

**Avez-vous des questions?**  
**Nous sommes à votre disposition!**  
**Ecrivez- ou téléphonez-nous**



**OESCH GMBH** T +41 (61) 841 03 33  
Adlerstrasse 25 F +41 (61) 841 03 30  
CH-4312 Magden M [info@oeschswitzerland.com](mailto:info@oeschswitzerland.com)